

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

POZZI ALBINO SRL

Via Nazionale Nord, 50

IT-23823 Colico (LC)

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

IT-23823 Colico (LC), Via Nazionale Nord, 50

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte all'allegato ZA della norma armonizzata

EN 14081-1:2005 + A1:2011

secondo il sistema 2+ sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica è valutato per essere conforme ai requisiti applicabili.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Numero del certificato: 1359-CPR-0173

Data di primo rilascio: 19.08.2009 (in conformità a CPD)

Data di rilascio: 31.01.2022

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforchung.at.



Dr. Michael Golser
Autorizzato alla firma



Dr. Manfred Brandstätter
Direttore dell'ufficio
di certificazione

Addenda del certificato 1359-CPR-0173

Data di rilascio: 31.01.2022

Ambito di validità della certificazione:

Legno strutturale classificato in base alla resistenza secondo la classificazione della EN 1912

Specie legnosa	Provenienza	Selezione visiva	Classe a vista	Classe di resistenza meccanica conforme a EN 338
PCAB – Picea abies Abete rosso	CNE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
	IT	UNI 11035-2	S1, S2, S3	C30, C24, C18
	FR	NF B52-001-1	STI, STII, STIII	C30, C24, C18
ABAL – Abies alba Abete bianco	CNE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
	IT	UNI 11035-2	S1, S2, S3	C30, C24, C18
	FR	NF B52-001-1	STI, STII, STIII	C30, C24, C18
LADC – Larix decidua Larice	CNE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
	IT	UNI 11035-2	S2+, S3	C22, C18
	FR	NF B52-001-1	STI, STII, STIII	C27, C24, C18
PNSY – Pinus sylvestris Pino silvestre	CNE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
	FR	NF B52-001-1	STII, STIII	C24, C18
PSMN – Pseudotsuga menziesii Douglasia	AT, DE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C35
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C35
	IT	UNI 11035-2	S1, S2+	C30, C24
	FR	NF B52-001-1	STII, STIII	C24, C18
PNNL – Pinus nigra subsp. laricio Pino laricio	IT	UNI 11035-2	S2+, S3	C24, C14
	FR	NF B52-001-1	STII, STIII	C24, C18
QCXE – Quercus petraea/ Quercus robur Rovere	DE	DIN 4074-5	LS10+	D30
			LS10K+	D30
	FR	NF B52-001-1	1, 2, 3	D30, D24, D18

FASY – Fagus sylvatica Faggio rosso	DE	DIN 4074-5	LS10+, LS13	D35, D40
			LS10K+, LS13K	D35, D40
CTST – Castanea sativa Castagno	IT	UNI 11035-2	S	D24/C30
<u>Combinazioni di specie legnose</u>				
WPCA – Abete rosso, Abete bianco	CNE	DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30

