



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
wooden floor and cladding



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
wooden floor and cladding



Over 80 rings, with one for each year of our history. Deep furrows embedded in wood that speaks of us. Antique wood that has its roots in Colico, in a place halfway between the mountains and lake where, in the '30s, Albino Pozzi made his dream come true.

We treat wood with the love of the company's founder, with the respect it deserves, with the most advanced technologies and with the knowledge of expert hands. Preserving our tradition while inspired by progress, we transform wood into something even more precious: a unique table, a sophisticated cladding, or a floor which one day will be part of your home and your life.

IL LEGNO È NELLA NOSTRA NATURA.

WOOD IS
IN OUR NATURE.

Oltre 80 anelli, uno per ogni anno della nostra storia. Solchi profondi impressi su un legno che parla di noi. Un legno antico che affonda le sue radici a Colico, in una terra a metà tra montagna e lago dove, negli anni 30', Albino Pozzi dà vita al suo sogno.

Trattiamo il legno con quell'amore che apparteneva al suo fondatore, con il rispetto che merita, con le più avanzate tecnologie e con la sapienza di mani esperte. Preservando la nostra tradizione e ispirati dal progresso, trasformiamo il legno in qualcosa di ancora più prezioso: un tavolo unico, un rivestimento pregiato, il pavimento che, un giorno, farà parte della vostra casa e della vostra vita.



FINITURE

FINISHES

L = LEVIGATO

Sanded

A = ASCIATO

Axe hewn (solid wood version only)

P = PICCHETTATO

Scored

Disponibile solo per rivestimenti.
Available only for cladding.

PM = PIALLATO AMANO

Hand planed

TS = TAGLIO SEGA

Saw cut

S = SPAZZOLATO

Brushed

NOTE GENERALI (VALIDE PER TUTTE LE ESSENZE)
- Prima dell'ordine "verificare sempre a magazzino" disponibilità per quantità e dimensioni.
- Su richiesta sono disponibili dimensioni fuori standard.
- Essendo materiali naturali e/o di recupero ogni pezzo è unico e irripetibile.
- Le finiture delle foto all'interno del catalogo sono evidenziate in **grassetto**.

GENERAL NOTES (VALID FOR ALL WOOD TYPES)
- Before ordering, "always check in the warehouse" availability based on quantity and size.
- Non-standard sizes are available upon request.
- Since products are made of natural and/or recycled materials, each piece is unique and unrepeatable.
- The finishes in the photos are highlighted in **bold**.


GLI ANTICHI

ANTIQUE WOOD

- 16 LARICE ANTICO PRIMA PATINA /// Antique larch first patina
- 18 LARICE ANTICO SECONDA PATINA /// Antique larch second patina
- 24 ROVERE ANTICO PRIMA PATINA /// Antique durmast first patina
- 26 ROVERE ANTICO SECONDA PATINA /// Antique durmast second patina
- 30 ABETE ANTICO PRIMA PATINA /// Antique spruce first patina
- 32 FETTONI ABETE ANTICO PRIMA PATINA /// Antique spruce plank first patina
- 34 ABETE ANTICO GRIGIO BRUCIATO DAL SOLE /// Sun burnt spruce grey
- 36 ABETE ANTICO MARRONE BRUCIATO DAL SOLE /// Sun burnt spruce brown
- 38 ABETE RETRÒ /// Retrò spruce
- 40 ANTICO FIENILE /// Antique barn







LARICE ANTICO PRIMA PATINA

Antique larch first patina

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGHT
1000/2500 MM

///

SPESSORE THICKNESS
16/21 MM

///

FINITURE FINISHING
S



LARICE ANTICO SECONDA PATINA

Antique larch second patina

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1000/2500 MM

///

SPessore THICKNESS
15/21 MM

///

FINITURE FINISHING
L/P/TS/S

UN NOBILE
PASSATO,
UNA STORIA
CHE RIVIVE.

A NOBLE
PAST,
A LIVING
STORY.

LEGNO ANTICO
ANTIQUE WOOD

"PRIMITIVO"
"PRIMITIVE"



ROVERE ANTICO GRIGIO

Antique durmast grey





ROVERE ANTICO PRIMA PATINA

Antique durmast first patina

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGHT
1000/2500 MM

///

SPESSORE THICKNESS
16/21 MM

///

FINITURE FINISHING
S



ROVERE ANTICO SECONDA PATINA

Antique durmast second patina

LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGHT	///	SPESSORE THICKNESS	///	FINITURE FINISHING
120/280 MM		1000/2500 MM		15/21 MM		L/P/TS/S

LA PREZIOSA EREDITÀ DEL LEGNO.

THE PRECIOUS HERITAGE OF WOOD.

Le assi di un fienile che hanno custodito il lavoro e il sacrificio di qualcuno. La trave di un soffitto che ha osservato, dall'alto, stralci di vita altrui. Un pavimento calpestato centinaia di volte, il cui valore è rimasto intatto. Nei legni antichi, tutto si trasforma e tutto cambia. Tranne la bellezza.

I nostri legni antichi, recuperati da vecchie case di montagna, baite e fienili, vengono trattati con le tecniche più sofisticate e valorizzati sotto ogni aspetto, perché il loro vissuto diventi un valore aggiunto. Pezzi originali e senza tempo che trovano spazio nelle abitazioni moderne, in quelle classiche o negli ambienti più rustici.

The wooden planks from a barn that have guarded someone's work and sacrifice. The beams of a ceiling that have observed moments of other people's lives from above. A floor trodden hundreds of times, whose value has remained intact. Everything transforms and changes with antique wood, except beauty.

Our antique wood is reclaimed from old mountain cottages, sheds and barns and is treated using the most sophisticated techniques and enhanced in every aspect, so its worn appearance gives it added value. Original and timeless pieces that fit well into modern and classic homes, or more rustic rooms.



ABETE ANTICO PRIMA PATINA

Antique spruce first patina

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1500/3000 MM

///

SPESORE THICKNESS
16/21 MM

///

FINITURE FINISHING
S



FETTONI ABETE ANTICO PRIMA PATINA

Antique spruce plank first patina

SOLO VERSIONE MASSICCIA
SOLID WOOD VERSION ONLY

LARGHEZZA WIDTH
100/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1000/4000 MM

///

SPESSORE THICKNESS
30/60 MM

///

FINITURE FINISHING
S



ABETE ANTICO GRIGIO BRUCIATO DAL SOLE

Sun burnt spruce grey


TRE STRATI:	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE	FINITURE
MASSICCIO:	WIDTH	LENGHT	THICKNESS	FINISHING
	100 /240 MM	1000 /3500 MM	16/21 MM	S
	100 /260 MM	1000 /4000 MM	22 MM	S



ABETE ANTICO
MARRONE BRUCIATO
DAL SOLE

Sun burnt spruce brown

TRE STRATI:	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE	FINITURE
MASSICCIO:	WIDTH	LENGHT	THICKNESS	FINISHING
	100 /240 MM	1000 /3500 MM	16/21 MM	S
	100 /260 MM	1000 /4000 MM	22 MM	S



ABETE RETRÒ

Retrò spruce

TRE STRATI:	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESSORE THICKNESS	FINITURE FINISHING
	100 /240 MM	1000 /3500 MM	16/21 MM	S




ANTICO FIENILE

Antique barn

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESSORE THICKNESS	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	160/200 MM 100/260 MM	1000/3800 MM 1000/3800 MM	16/21 MM 22 MM	S S

LEGNO ANTICO
ANTIQUE WOOD

"ANTICO FIENILE"
"ANTIQUE BARN"



Il legno, così com'è. Quello sincero, autentico. Un legno su cui è intervenuta soltanto la natura con la sua mano dura e gentile allo stesso tempo, lavorandolo anno dopo anno, decennio dopo decennio. Il legno nel suo colore originale, così come lo si vede la prima volta.


Wood, as it is. Sincere and authentic. Wood that only nature has worked on with her hard and at the same time gentle hands, sculpting it year after year, decade after decade. Wood in its original colour, as seen for the first time.

I CLASSICI

CLASSICS

- 48 LARICE NODOSO /// Gnarled larch
- 50 ROVERE NODOSO /// Gnarled durmast
- 52 ROVERE SU MISURA /// Customised durmast
- 58 ROVERE NETTO NODI /// Net durmast
- 61 CIRMOLO /// Stone pine





LARICE NODOSO

Gnarled larch

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESSORE THICKNESS	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	161 - 195 - 240 MM 135 - 160 - 185 MM	1750/2350 MM 3000/6000 MM	15 MM 22 MM	L/P/TS/S L/P/TS/S



ROVERE
NODOSO

Gnarled durmast

LARGHEZZA WIDTH
152 - 192 - 242 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1800 / 2350 MM

///

SPessore THICKNESS
15 MM

///

FINITURE FINISHING
L/P/TS/**S**



ROVERE SU MISURA

Customised durmast

LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGTH	///	SPESSORE THICKNESS	///	FINITURE FINISHING
120 - 340 MM		1000/4500 MM		15 MM/21 MM		L/P/TS/S



Questa autenticità rimane intatta nella nostra selezione di legni classici, che non subiscono nessun tipo di trattamento, conservando le loro sfumature naturali e il loro vero profumo. Il nostro compito è di valorizzarli per ottenere il massimo da ogni essenza.

The authentic nature of the wood remains intact in our selection of classic wood, which does not undergo any kind of treatment, thus preserving its natural nuances and true fragrance. Our task is to enhance it to get the most out of each wood type.

COLORE
NATURALE,
BELLEZZA
AUTENTICA

NATURAL
COLOUR,
AUTHENTIC
BEAUTY.



ROVERE NETTO NODI

Net durmast

LARGHEZZA WIDTH
152 - 192 - 242 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1800 / 2350 MM

///

SPessore THICKNESS
15 MM

///

FINITURE FINISHING
L/P/TS/S



CIRMOLO

Stone pine

TRE STRATI: MASSICCIO:	LARGHEZZA WIDTH 120/240 MM 135-160 -185 MM	LUNGHEZZA LENGHT 1500/4000 MM 3000/5000 MM	SPESSORE THICKNESS 15/21 MM 22 MM	FINITURE FINISHING L/A/P/TS/S L/A/P/TS/S

Un legno in divenire, come un'opera d'arte. Plasmato dal vapore e dal calore, reso ancora più intenso e caldo nelle sfumature di colore. La naturale evoluzione del legno.

Wood in the making, like a work of art. Shaped by steam and heat, with even more intense and warm shades of colour. The natural evolution of wood.

I TERMOTRATTATI

BIO THERMIC WOOD

- 66 LARICE BIO MACCHIATO /// Stained bio larch
- 68 LARICE BIO PRIMA PATINA NETTO NODI /// Net prime bio larch first patina
- 70 LARICE TERMICO /// Thermo larch
- 74 ROVERE BIO /// Bio durmast
- 76 ROVERE TERMICO /// Thermo durmast
- 80 ROVERE BIO MACCHIATO /// Stained bio durmast
- 84 ABETE TERMICO /// Thermo spruce
- 88 CIRMOLO BIO /// Bio stone pine
- 90 CIRMOLO TERMICO /// Thermo stone pine
- 92 OLMO TERMICO /// Thermo elm
- 94 ACACIA TERMICA /// Thermo acacia
- 98 CASTAGNO ANTICO BIO /// Bio antique chestnut
- 100 FRASSINO TERMICO /// Thermo ash
- 104 PINO LARICCIO TERMICO /// Thermo lariccio pine





LARICE BIO MACCHIATO

Stained bio larch

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPessore THICKNESS	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	120/200 MM 135-160-185 MM	1500/4000 MM 3000/6000 MM	15/21 MM 22 MM	TS/S TS/S



LARICE BIO
PRIMA PATINA
NETTO NODI

Net prime bio larch first patina

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESSORE THICKNESS	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	120/260 MM 135/260 MM	1500/4000 MM 3000/5000 MM	15/21 MM 22 MM	TS/S TS/S



LARICE TERMICO

Thermo larch

TRE STRATI ^{THREE LAYERS}	LARGHEZZA ^{WIDTH}	LUNGHEZZA ^{LENGTH}	SPESSORE ^{THICKNESS}	FINITURE ^{FINISHING}
MASSICCIO ^{SOLID}	120/200 MM 135-160 - 185 MM	1500/4000 MM 3000/6000 MM	15/21 MM 22 MM	L/P/TS/S L/P/TS/S

L'ABBRACCIO DEL VAPORE.

THE EMBRACE OF STEAM.

Spinti dal progresso e dalla voglia di essere all'avanguardia, siamo diventati un punto di riferimento nel settore dei prodotti termotrattati: si tratta di un procedimento intensivo che combina calore e vapore, senza l'aggiunta di sostanze chimiche, e agisce in maniera radicale sulle caratteristiche fisiche ed estetiche del legno, trasformandolo per sempre.

Driven by progress and a desire to be at the cutting edge, we have become a point of reference in the field of heat-treated products. Heat treatment is an intensive procedure that combines heat and steam, without adding of chemicals, acting radically on the physical and aesthetic characteristics of the wood, permanently transforming it.



ROVERE BIO

Bio durmast

LARGHEZZA	WIDTH	///	LUNGHEZZA	LENGHT	///	SPESSORE	THICKNESS	///	FINITURE	FINISHING
140/300	MM		1500/2500	MM		15/21	MM		L/P/TS/S	



ROVERE TERMICO

Thermo durmast

LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGHT	///	SPessore THICKNESS	///	FINITURE FINISHING
140/300 MM		1500/2500 MM		15/21 MM		L/P/TS/S





ROVERE BIO MACCHIATO

Stained bio durmast

LARGHEZZA WIDTH
140/300 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1500/2500 MM

///

SPESSORE THICKNESS
15/21 MM

///

FINITURE FINISHING
TS/S





ABETE TERMICO

Thermo spruce


TRE STRATI ^{THREE LAYERS}	LARGHEZZA ^{WIDTH}	LUNGHEZZA ^{LENGHT}	SPESSORE ^{THICKNESS}	FINITURE ^{FINISHING}
MASSICCIO ^{SOLID}	120/280 MM 135/400 MM	1500/4000 MM 4000/5000 MM	15/21 MM 22 MM	L/A/TS/ S L/A/P/TS/S

QUANDO
NASCE
UN'OPERA
D'ARTE.

WHEN A
WORK OF
ART IS
BORN.

LEGNO TERMOTRATTATO
BIO THERMIC WOOD

"ANVERSA"
"ANTWERP"





CIRMOLO BIO

Bio stone pine

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGHT	///	SPESSORE THICKNESS	///	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	120/220 MM	///	1500/4000 MM	///	15/21 MM	///	L/A/P/TS/S
	135/220 MM		3000/5000 MM				L/A/P/TS/S



CIRMOLO TERMICO

Thermo stone pine

TRE STRATI THREE LAYERS	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGHT	SPESSORE THICKNESS	FINITURE FINISHING
MASSICCIO SOLID	120/220 MM 135/220 MM	1500/4000 MM 3000-5000 MM	15/21 MM	L/P/TS/S L/P/TS/S



OLMO TERMICO

Thermo elm

LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGHT	///	SPESSORE THICKNESS	///	FINITURE FINISHING
120/280 MM		1500/3000 MM		15/21 MM		L/P/TS/S



ACACIA TERMICA

Thermo acacia

LARGHEZZA WIDTH	///	LUNGHEZZA LENGTH	///	SPessore THICKNESS	///	FINITURE FINISHING L/P/TS/S
100/180 MM		1000/2000 MM		15/21 MM		

IL LEGNO
CAMBIA,
LA PERSONALITÀ
RESTA.

WOOD
CHANGES, BUT
ITS PERSONALITY
REMAINS THE SAME

“BUIO”
“DARK”





CASTAGNO BIO

Bio antique chestnut

FINITURE FINISHING
L/P/TS/S

///

SPESSORE THICKNESS
15/21 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1500/2500 MM

///

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM



FRASSINO TERMICO

Thermo ash

LARGHEZZA WIDTH
120/280 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
1000/2500 MM

///

SPessore THICKNESS
15/21 MM

///

FINITURE FINISHING
L/P/TS/S

UN FASCINO UNICO,
SCOLPITO DALLA
NATURA.

UNIQUE CHARM,
CARVED
BY NATURE.

LEGNO TERMOTRATTATO
BIO THERMIC WOOD

"CORTECCIA"
"BARK"





PINO LARICCIO TERMICO

Thermo lariccio pine

TRE STRATI ^{THREE LAYERS}	LARGHEZZA ^{WIDTH}	LUNGHEZZA ^{LENGTH}	SPESSORE ^{THICKNESS}	FINITURE ^{FINISHING}
MASSICCIO ^{SOLID}	150/300 MM 135/400 MM	2000/4000 MM 3000/5000 MM	15/21 MM 22 MM	L/A/P/TS/ S L/A/P/TS/ S

Quello termotrattato è un legno molto più resistente ai cambiamenti climatici e ambientali, all’umidità e agli agenti atmosferici. Il suo posto è là dov’è nato: all’aperto, utilizzato per rivestimenti, strutture, infissi, terrazzi e arredamenti esterni.

Heat-treated wood is much more resistant to climatic and environmental changes, humidity and atmospheric agents. Ideally, it is used where it was born: outdoors, for covering, structures, fixtures, terraces and outdoor furniture.

EN PLEIN AIR

OPEN AIR

- 110 LARICE BIO /// Bio larch
- 112 FRASSINO TERMICO /// Thermo ash
- 114 PINO LARICCIO TERMICO /// Thermo lariccio pine





LARICE BIO

Bio larch

FINITURE FINISHING
L/A/TS/S

///


SPESSORE THICKNESS
20 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
2000/4300 MM

///

LARGHEZZA WIDTH
90 / 120 MM



FRASSINO TERMICO

Thermo ash

LARGHEZZA WIDTH
90 / 120 MM

///

LUNGHEZZA LENGTH
2000/3000 MM

///

SPESSORE THICKNESS
20 MM

///

FINITURE FINISHING
L/A/TS/S



PINO LARICCIO TERMICO

Thermo lariccio pine

LARGHEZZA	WIDTH	///	LUNGHEZZA	LENGHT	///	SPESSORE	THICKNESS	///	FINITURE	FINISHING
90 / 120	MM		2000 / 3000	MM		20	MM		L/A/TS/S	

CREDITI

CREDITS

- @ lauratocchet | set design
- @ marcellomariana | photography
- @ blossoming.it | art direction and design
-
- Special thanks to
- @ glasitalia
- @ Antonino Sciortino
- @ Maddalena Selvini
- @ Irene Cuzzaniti/La Fioreria Cuccagna
- @ Agustina Bottoni
- @ Roberta Poggi Pollini
- @ Camp Design Gallery
- @ Egidio Milesi
- @ Vivaimartinelli
- @ Ilcastellodimognolcarlo

